











PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM





PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

FDT62 02			FDT62 42		
ÜST RAY PROFİLİ UPPER DRIVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KİL FİTİL ADAPTÖR PROFİLİ BRUSH ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	2,640 kg/mt			0,278 kg/mt	
FDT62 03			12-41		
ALT RAY PROFİLİ LOWER DRIVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		TİJ PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	1,314 kg/mt			0,118 kg/mt	
FDT62 04			10-010119-00		
ALT RAY PROFİLİ LOWER DRIVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight		KÖŞE TAKOZU - 11,9mm CORNER JOINT PROFILE	AĞIRLIK / Weight	
	1,378 kg/mt			2,843 kg/mt	
FDT62 05					
ALT RAY PROFİLİ LOWER DRIVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,346 kg/mt				
FDT62 06					
ALT RAY PROFİLİ LOWER DRIVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,465 kg/mt				
FDT62 07					
ALT RAY PROFİLİ LOWER DRIVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,433 kg/mt				
FDT62 01					
DİKEY KASA PROFİLİ VERTICAL FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,380 kg/mt				
FDT62 11					
KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,844 kg/mt				
FDT62 21					
ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION/TRANSOM PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	1,290 kg/mt				
FDT62 41					
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight				
	0,190 kg/mt				










PROFİL LİSTESİ - PROFILE LISTS






11-004			11-032		
CAM ÇİTASI-4 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-32 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,181 kg/mt			0,315 kg/mt	
11-106			11-035		
CAM ÇİTASI-6 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-35 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,202 kg/mt			0,323 kg/mt	
11-010			11-038		
CAM ÇİTASI-10 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		CAM ÇİTASI-38 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,233 kg/mt			0,334 kg/mt	
11-015			12-52		
CAM ÇİTASI-15 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,241 kg/mt			0,279 kg/mt	
11-017			12-53		
CAM ÇİTASI-17 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ MONTAJ PROFİLİ <i>BORDER FIXING PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,250 kg/mt			0,177 kg/mt	
11-020			12-54		
CAM ÇİTASI-20 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight		PERVAZ PROFİLİ <i>BORDER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight	
	0,276 kg/mt			0,326 kg/mt	
11-022					
CAM ÇİTASI-22 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,282 kg/mt				
11-026					
CAM ÇİTASI-26 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,296 kg/mt				
11-028					
CAM ÇİTASI-28 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,302 kg/mt				
11-030					
CAM ÇİTASI-30 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight				
	0,308 kg/mt				



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

EP1-01			FDA-GB 01		
DIŞ CAM FİTİLİ - 2,5 mm OUTER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 240 mt / 15 kg		ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME GEAR BOX-TWO WAY	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-01			ASI-153 U 25		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-LS 90185D		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-BRL 76S		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		76 LİK SİMETRİK BAREL SYMETRIC CYLINDER 76	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP62-01			ASI-BRL 90S		
ORTA BİNİ FİTİLİ GASKET FOR OPEN JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 150 mt / 15 kg		90 LİK SİMETRİK BAREL SYMETRIC CYLINDER 90	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP3-03			ASI-WH 001		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 430 mt / 15 kg		KARE MİLLİ PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-1000			ASI-DH 002		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 600 mt		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
FDA-B 01			ASI-PB 1214		
SÜRGÜ KİLİTLEME FIXING BOLT	KOLİ MİKTARI/Package Takım / Set		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package 200 Adet / Piece	
FDA-B 02			ASI-KT 1214		
SÜRGÜ KİLİTLEME KOLU FIXING BOLT HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KÖŞE TAKOZU CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
FDA-K 01			ASI-FUJI 2000		
ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU GEAR BOX-HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		AYARLI KÖŞE GÖNYESİ CORNER ALIGNMENT	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	


AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

FDA-H 001				
ÜST MENTEŞE TOP HINGE	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
FDA-H 002				
ALT MENTEŞE BOTTOM HINGE	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
FDA-H 003				
ARA MENTEŞE STANDART HINGE	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
FDA-H 004				
ÇEKME KOL PULL HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			
FDA-M 01				
ÜST KASA MONTAJ PARÇASI FRAME FIXED PART	KOLİ MİKTARI/Package			
	Adet / Piece			

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM



FDT62 01

	AĞIRLIK / Weight
	1,380 kg/mt




FDT62 02

	AĞIRLIK / Weight
	2,640 kg/mt


FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 03

FDT62 03	
	AĞIRLIK / Weight
	1,314 kg/mt



FDT62 04

FDT62 04	
	AĞIRLIK / Weight
	1,378 kg/mt




FDT62 05

FDT62 05	
	AĞIRLIK / Weight
	1,346 kg/mt

FDT62 - 1,6mm


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

ASISTAL




FDT62 06

	AĞIRLIK / Weight
	1,465 kg/mt




FDT62 07

	AĞIRLIK / Weight
	1,433 kg/mt



FDT62 11


		AĞIRLIK / Weight
		1,844 kg/mt



Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 21

	AĞIRLIK / Weight
	1,290 kg/mt




FDT62 41

	AĞIRLIK / Weight
	0,190 kg/mt



FDT62 42

	AĞIRLIK / Weight
	0,278 kg/mt









12-41

	AĞIRLIK / Weight
	0,118 kg/mt

FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

ASISTAL




CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness



CAM KALINLIĞI Glass Thickness (mm)	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	11-038	EP2-03	EP1-01
5	11-038	EP2-02	EP1-01
6	11-038	EP2-01	EP1-01
7	11-035	EP2-03	EP1-01
8	11-035	EP2-02	EP1-01
9	11-035	EP2-01	EP1-01
10	11-032	EP2-03	EP1-01
11	11-032	EP2-02	EP1-01
12	11-032	EP2-01	EP1-01
13	11-030	EP2-02	EP1-01
14	11-030	EP2-01	EP1-01
15	11-028	EP2-02	EP1-01
16	11-028	EP2-01	EP1-01
17	11-026	EP2-02	EP1-01
18	11-026	EP2-01	EP1-01
20	11-022	EP2-03	EP1-01
21	11-022	EP2-02	EP1-01
22	11-022	EP2-01	EP1-01
23	11-020	EP2-02	EP1-01
24	11-020	EP2-01	EP1-01
26	11-017	EP2-02	EP1-01
27	11-017	EP2-01	EP1-01
28	11-015	EP2-02	EP1-01
29	11-015	EP2-01	EP1-01
32	11-010	EP2-03	EP1-01
33	11-010	EP2-02	EP1-01
34	11-010	EP2-01	EP1-01
36	11-106	EP2-03	EP1-01
37	11-106	EP2-02	EP1-01
38	11-106	EP2-01	EP1-01
39	11-004	EP2-02	EP1-01
40	11-004	EP2-01	EP1-01

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.




İÇE veya DIŞA AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES (INWARD OR OUTWARD)




3

 $3+1=4$ 

5



 $5+1=6$  $3+3=6$ 

7

 $7+1=8$

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

ASISTAL




YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




ASISTAL



6



7




KESİM VE MONTAJ ÇİZİMLERİ
CUTTING & ASSEMBLY ACCESSORIES

FDT62 - 1,6mm


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 11




ASI-PB 1214




ASI-KT 1214



FDT62 11




FDT62 11



FDT62 11

ASI-FUJI 2000


ASI-PB 1214



ASI-PB 1214

FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM



FDT62 02

FDT62 02

FDA-M 01

FDT62 02

FDT62 01

FDT62 01

FDT62 03

FDT62 03

59

3



FDA-M 01
montaj laması

FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM



1





FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM



2





FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

ASISTAL

2



TH1 (tij profil ölçüsü) = HH - 126mm
TH2 (tij profil ölçüsü) = SH - HH - 126mm

ÖRNEK (SAMPLE) :

SH = 2500 mm HH = 900 mm

TH1 (tij profil ölçüsü) = HH - 126mm
= 900mm - 126mm
= 774mm



TH2 (tij profil ölçüsü) = SH - HH - 126mm
= 2500mm - 900mm - 126mm
= 1474mm

FDT62 - 1,6mm


YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM



2



FDA-K 01



FDA-GB 01






FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM



3




FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




4

5



YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM






5



FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM




FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM


ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS

3




DIŞ
İÇ




AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	7		FDA-GB 01	1
	FDA-H 002	1		FDA-B 01	1
	FDA-H 001	1		FDA-K 01	1
	ASI-DH 2051	1		ASI-FUJI 2000	12
	ASI-153 U 25	1		ASI-PB 1214	24
	ASI-LS 90815D	1			
	ASI-BRL 90S	1			

3+1=4



DIŞ
İÇ



AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	10		FDA-GB 01	1
	FDA-H 002	1		FDA-B 01	2
	FDA-H 001	1		FDA-B 02	2
	ASI-DH 2051	1		FDA-K 01	1
	ASI-153 U 25	1		ASI-FUJI 2000	16
	ASI-LS 90815D	1		ASI-PB 1214	32
	ASI-BRL 90S	1			


FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM


ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS

5




DIŞ
İÇ




AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	11		FDA-GB 01	2
	FDA-H 002	2		FDA-B 01	2
	FDA-H 001	2		FDA-K 01	2
	ASI-DH 2051	1		ASI-FUJI 2000	20
	ASI-153 U 25	1		ASI-PB 1214	40
	ASI-LS 90815D	1			
	ASI-BRL 90S	1			

5+1=6



DIŞ
İÇ



AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	14		FDA-GB 01	2
	FDA-H 002	2		FDA-B 01	3
	FDA-H 001	2		FDA-B 02	2
	ASI-DH 2051	1		FDA-K 01	2
	ASI-153 U 25	1		ASI-FUJI 2000	24
	ASI-LS 90815D	1		ASI-PB 1214	48
	ASI-BRL 90S	1			



FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

ASISTAL



PENCERE AÇILIM DETAYLARI WINDOW OPENING DETAILS

3+3=6



AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	14		FDA-GB 01	2
	FDA-H 002	2		FDA-B 01	3
	FDA-H 001	2		FDA-B 02	2
	ASI-DH 2051	1		FDA-K 01	2
	ASI-153 U 25	1		ASI-FUJI 2000	24
	ASI-LS 90815D	1		ASI-PB 1214	48
	ASI-BRL 90S	1			

7



AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	15		FDA-GB 01	3
	FDA-H 002	3		FDA-B 01	3
	FDA-H 001	3		FDA-K 01	3
	ASI-DH 2051	1		ASI-FUJI 2000	28
	ASI-153 U 25	1		ASI-PB 1214	56
	ASI-LS 90815D	1			
	ASI-BRL 90S	1			


FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM


ASISTAL

PENCERE AÇILIM DETAYLARI
WINDOW OPENING DETAILS

7+1=8



DIŞ
İÇ






AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS	AKSESUAR ACCESSORIES	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ADET PCS
	FDA-H 003	18		FDA-GB 01	3
	FDA-H 002	3		FDA-B 01	4
	FDA-H 001	3		FDA-B 02	2
	ASI-DH 2051	1		FDA-K 01	3
	ASI-153 U 25	1		ASI-FUJI 2000	32
	ASI-LS 90815D	1		ASI-PB 1214	64
	ASI-BRL 90S	1			

FDT62 - 1,6mm

YALITIMLI KATLANIR KAPI SİSTEMİ
THERMAL FOLDING DOOR SYSTEM

ASISTAL

TEK KANAT AÇILIM KESİM ÖLÇÜLERİ SINGLE SASH CUTTING SIZES



KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES
FDT62 01	FDT62 11	$SW = FW - 77,7mm - (9,7mm \times SP)$
FDT62 02		SP
FDT62 03		$GW = SW - 104mm$
FDT62 04		$SH = FH1 - 132,5mm$
FDT62 05		$GH = SH - 104mm$
FDT62 06		$FH2 = FH1 - 108,5mm$
FDT62 07		

FW= KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH
SW= KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH
GW= CAM GENİŞLİĞİ / GLASS WIDTH
SP = KANAT ADEDİ / SASH PIECES

FH= KASA YÜKSEKLİĞİ / FRAME HEIGHT
SH= KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT
GH= CAM YÜKSEKLİĞİ / GLASS HEIGHT